2018

2019 JSZJ114

|中|际|招|标|

ZHONGJI TENDERING

0

.....3

.....5

.....18

.....27

.....31

.....47

.....280

2018

；　　；　　；

；　　；　　；

第一章　投标邀请

2018

（　）　　2018

（　）　　2019　JSZJ114

www.ccgp-xuzhou.gov.cn

2020 1 9 10 30

2020 1 9 10 30

5

3 340

297

0516-83628918

; 0516-83628918

LOFT

5#1923

0516-83205176

0516-83205176

第二章　投标人须知

(;P;ìí1.

1.

1.

15

15

1.
2.

1.

2.
3.

1.
2.

3.
4.

5.

1.

2.
3.

5

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

3

4.

3

1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

1

2

3

4

5

1.

1

2

3

4

5

2.

3.

:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.

2

5

1. 30

2.

1.

2. 1

3.

1.

1

2

3

第三章　投标资料表

（ ）	
（ ）	
（ ）	
（ ）	
（ ）	（ ） （ ） 1. www.creditchina.gov.cn 2. www.ccgp.gov.cn 3. www.jscredit.gov.cn 4. http://www.xuzhoucredit.gov.cn 5.

	（ ） （ ） （ ） [2018]18
（ ）	

（ ）1

	， （ ） （ ） （ ） 1. 6 1 2. 6 1 1 （ ） 6 1 （ ） （ ） 3 （ ）

	（ ） 1 [2011]181 [2011]300 2 2014 68 3 25% 25% 10 10

	1 8 2017 141 4 1 2 www.ccgp.gov.cn 5 1 2

	www.ccgp.gov.cn 1 2
( )2	( )1 ( )2
( )3	
( )3	209.08
( )	
( )	40000.00 ( ) ( ) ( )

	; ( ) ( ) ( ) 32030201710100000039 80
( )1	1 5
( )4	( )1 ( )2
( )	2020 1 9 10 30 2020 1 9 10 00 2020 1 9 10 30 5 3 340
( )1	2020 1 9 10 30 5 3 340
( )3	
( )	
( )1 ( )1 4	

（ ）1	30
（ ）1	5%
（ ）	； 0516-83205176； LOFT 5#1923
	WORD

:

100	1.50%	1.50%	1.00%		
100 500	1.10%	0.80%	0.70%		3
500 1000	0.80%	0.45%	0.55%		
1000 5000	0.50%	0.25%	0.35%		3
5000 1	0.25%	0.10%	0.20%	35%	
1 5	0.05%	0.05%	0.05%		PPP
5 10	0.035%	0.035%	0.035%		
10 50	0.008%	0.008%	0.008%		6
50 100	0.006%	0.006%	0.006%		
100	0.004%	0.004%	0.004%		

=

%

=

=

1- %

3 3

3 3 PPP 6

1 50

3

第四章　评标标准

30	= 30 =　　- 10% 2
5	2016 1　1 1　　5　　0
31	28 0.5 0.5 31　　0
20	(7　)　　5-7　　2-4 0-1 7　　5-7 2-4　　0-1 6　　5-6　　2-4

	0-1 20 0	
12	7	2 1 3 2 (3) 3 1-2 0 (2) 2 1 0 7 0
	2	1 1 0 1 1 0 2 0
	3	2 2 1 0 (1) 1 0 0 3 0

2	1. 60% 1 2. 60% 1

10 2%

6%

10 2%

6%

,

1

3

2

3

2 3 4

1%

2% 3%

4

第五章　拟签订的合同文本

1.1

1.2

1.3

1.4 4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9 2

2

2

1.10

1.11 4

1.12 1 5

1.13

1.14

2.1

3.1

3.2

4.1

4.2 /

5.1

5.2

5.3

5.4

5.4.1

5.4.2

5.5

6.1

6.2

A.

B.

C.

6.3

7.1

8.1

9.1

9.2 2

5

9.3 1-3

1-3

10.1 3

11.1

A.

B.

C.

D.

11.2

12.1

14

12.2

12.3

13.1

A.

/

B. 2

C.

13.2 ,

13.3 ,

A.

B.

13.4

14.1

15.1

16.1

17.1

/

17.2

17.3

17.4

50%

18.1 1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

(

)

18.10 2

18. 11

1.1 _____

1.2 _____

1.3 _____

1.10 _____

2.1

_____

3.1 _____

_____

4.1 (100%)

_____ _____

1

2

5.1 30

5.2

5.3 5

5.5

(1%)

(10%)

7.1

8.1 30

9.1

9.2

10 /

/

/

11.1

11.2 14

14

12.3 20

13.1

10 /

5

13.4

/ /

/ /

14.1

18.10

2015 135

18. 11

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

1

2

(　　)

3

(　　)

4

(

　　)

1

:_____

:_____

:_____

_____ _____

_____

2019 JSZJ114

1.

2.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 1

(6)

3.

4.

5.

(1)

6. ____ ___ ___

7. [

2019 JSZJ114]

( )

( )

第六章　采购需求

1.　　2018

　　1

2.

3.

209.08

1			1	1. Max=250KG 5.5　250KG　0.1KG e=d=100g 2. 3.　　70.0　190CM 0.5cm 4.　　370　270 mm 5.　　6V1000ml　4　2

				， 3. 2 ，2 ， 4. 85 ， 45 ， ， 5. 6. ， 10cm，
5			22	1. 470*480*750mm 2. ABS 3.
6			22	1. 2000mm 2. 38x1.2 25x1.2 16x1.2 3.

				4. ， 5. 6. PVC
7			22	1. 280 191cm 2. 241 162cm 5 3. 200cm 100cm 4. 70 40cm 5. 7245cm 2
8			1	1. 2. 3. 32 25mm 1.2mm 4. ，

9			2	1. 440mm~480mm 2. 450mm~480mm 3. 100kg 4.
10			1	1. 215*55*15cm 2. 108*17*9cm 3. 159kg 4.
11			2	300mm 200mm 150mm~300mm
12			1	
13			1	1. : 24L 2. : 280*357 mm 3. Mpa : 0.165 4. : 50 -126 5. MPA : 0.145-0.165 6. ,

				7. 8.
14			1	1. : 18L 2. : 280*236 mm 3. Mpa : 0.165 4. : 129 5. MPA : 0.145-0.165 6. 7.
15			2	1. 132VA 2. 220V 50Hz 3. 0-60 4. 0-135

				5. 30W 107uW/cm2 100 uW/cm2 6. 2 7. 253.7nm 8. 5 20
16			10	1. 670*420*910mm 2. 251.5 =1.0mm 304 3. 100 4.
17			5	1. 960x550x900(mm) 2. 100 0.8CR 251.2CR 3. 25381.0CR 4. =0.8mm =0.6mm =1.0mm =0.6mmCR

18			1	1. 660*550*1560mm 2. 3. 4. 1.2MM, 5. 6.
19			6	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

				11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
20			2	1. 2. 3.

				4.
21			2	1. 2um-25um 2. 300W 3. , 220 V 4. :500W
22			10	1. 2. 3. 4. 5.
23			2	1. :0-100 2. : 0.1% f.s 3. :1
24			1	1. 220V/50Hz 2. 3 ~60 3. 1400 /min 4. 10s

				5.
25			1	1. 2. 3. 4. 0-300mmHg 0-250 / 5. Korotkoff Gap 6. 7. 8.
26			10	0mmHg~300mmHg 2mmHg
27			4	1. 0-40Kpa(0-300mmHg) 2. 0.5Kpa(

				0.75mmHg) 3. 1.5 mmHg 4. 225 4mm 120 3mm
28			10	1. 50CM 2. 36MM 3. 4.
29			5	1. 100-500Hz 2. HR15N82.9-88.4 3. 140mm 1.372-1.960N 4. 300mm 1 10mm
30			12	1. 2080mm 960mm 500mm 2. 1960mm 900mm 3. 0-75 0-30 260kg

				4. ABS 5. :
31			2	1. 2. 100 / 30 3. 4. 3-5cm 5. 6.
32			2	1.

				2. 3-5cm 3. 4. 5. 6.
33			2	1. 2. 100 / 30 3. 4. 18-22cm

				5. 6.
34			2	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
35			10	120mm~160mm 180mm~200mm 1000mL
36			1	1. 1300*900*350mm

				825*290*1265mm 2. 304 =0. 8mm =0. 6mm =1. 0mm =0. 6mmCR 3. 8
37			4	1. 950 400 1750mm 2. 0. 6 mm 304 3. 4. 5. 0mm 4. 20 80 5.
38			4	1. 655x400x830mm

				2. 3 50 3. , 4. 5. 6. 7.
39			5	1. 220V 10% 50Hz 1Hz 2. 1.7MHz 10% 3. >3mL/min 4. 0min~60min 5. 4h
40			2	1. AC220V 10% 50Hz 1Hz 2. 50VA 3. 1.7MHz 10% 4. 4

				5. 50W 6. 150mL 7. 350mL 8. 3mL/min 9. 0 60min
41			20	1. 24 2. 5 3.
42			20	1. 2. 3. 4. 5.
43			16	1.

				2. 3. 4. 5.
44			20	1. 3mm/5mm 4mm/6mm 2. 3. 4.
45			2	1. 220V/50Hz 30 VA 2. 2.5(1 10%) kHz 7.5(1 10%) kHz 3. 4 4. VOPP 90V VOPP 80V
46			10	1. 670*420*910mm

				2. 251.5 =1.0mm 304 3. 100 4.
47			6	1. 2. 1-1200ml/h(0.1-99.9ml/h 0.1ml/h 100-1200ml/h 1ml/h 3. 5% 4. 1 /min-333 /min 5. 1-50 1.5% 6. 0- 30% 2% 7. 1-9999ML 8. 1-9999ML 9. KVO 10ml/h 3ml/h, 10ml/h 1ml/h(1-5ml/h)

10.

3mm

11.

12. 800-999ml/h ,

1-9ml

13. BOLUS

600ml/h(500-800ml/h

14.

48			20	1. 1000mm 2. 1000mm 3. 1200~2000mm
49			5	1. 2000mm 2. 38x1.2 25x1.2 16x1.2 3. 4. , 5. 6. PVC 7.
50			2	1. 655x400x830mm 2. 1mm304 50 3. 3. ,

				4. 5. 6. 7.
				1. AC220V 22V 50Hz 1Hz 2. 140VA 3. 65dB(A) 4. 2L/min 5. 47KPa 67KPa 6. :+5 +40
51			2	25 80% 86KPa

				10. IPX0 AP APG
52			10	1. 0.08MPa(600mmHg) 2. 0.02 0.08MPa(150 600mmHg) 3. 20L/min 15L/min 4. AC220V 22V 50Hz 1Hz 5. 60VA 6. 60dB 7. 1000mL
53			5	1. 219mm 2. 1450mm 40L) 3. 50Kg 40L 4. -20 60 5. 15MPa 6. 5.7mm 7. GB5099
54			5	1. 810*530*800mm 2. 45

				3. 200~260mm 1m~1.6m
55			5	1. 15MPa 2. 0.1mpa-0.6mpa 3. 40m3/h 4. 5.
56			5	1. 1-10L/min; 2. <15MPa 3. 0.35 0.05MPa 4. 2.5 5. G5/8"; 6. 9mm
57			1	1. SP 2.

				1. 2. 50 3. 4. 5. 240 124 6.

				7. 8. 9. 10. 1. SP

				2. 3. 4. 10 5. 16 6. 6 7 7. SP 8. SP

				SP 10 4 9. SP 10. CPU: intel I5 4G DDR3 500GB DVD

				NVIDIA GeForce GT 630 windows7 64 19 1440*900 1. 1 2. 1 3. 2 4. (1.4m0.53 m) 1 5. 1 6. 1 7. 1
58			10	SP

				1. 2. 50 3. 4. 5. 240 124

				6. 7. 8. 9. 10.

				1. SP 2. 3. 4. 10 5. 16 6. 6 7 7. SP 8. SP

				SP 10 4 9. SP 10. CPU: intel I5 4G DDR3 500GB DVD

				NVIDIA GeForce GT 630 windows7 64 19 1440*900 1 1 2 (1.4m*0.53 m) 1 1 1 1
59			20	
60			10	1. 2080mm 960mm 500mm 2. 1960mm 900mm 3. 0-75

				0-30 260kg 4. ABS 5. :
61			4	1. 2. , 3. 3 6 12 4. 12 1 6 2+1 6 2 3 4+2 12 10 8 6 RR

				5 / ， P-R P QRS Q-T Q-Tc P QRS T R(V5) S(V1) R(V5)+S(V1) 6. 10 3 300 7. 1000 8. 9. 5mm/s 6.25mm/s 10mm/s 12.5mm/s 25mm/s 50mm/s 10. 11.A/D

				12. 12 13. <10μA 14 50M 15. 0.05Hz 150Hz(-3dB~0.4dB) 16. 3.2s 17. 60dB, 100dB( ) 18. AC50/60Hz 25Hz/35Hz(-3dB) 19. 20. 210mm(W) 20m(L) 21. 25mm/s 50mm/s 5% 25mm/s 50mm/s 5% 5mm/s 6.25mm/s 10mm/s 12.5mm/s 25mm/s 50mm/s 5% 22. 2.5 5 10 20 40mm/mV 5% 10mm/mV 0.2mm/mV 23.

				24. 25. 26. P-R P QRS T Q-T Q-Tc P QRS T R(V5) S(V1) R(V5)+S(V1) 27. 500mV 28. 15μVp-p 29. 2 5 20mm T1.6AL 250V 30. 3G 4G wifi , A4
62			3	

				1. 12 2. 12 6 3 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. QRS

				11. 3 4 3 4 1 4 3 2 6 2 6 1 3-2+1 3-2 1 12+1 1 12 4 3 2 12. 13. 14. 15. 1000 U 16. 1. 3.5 2.ECG 32000Hz 3. 1000Hz 4. 50M 5. 10μA 6. 50nA 7. 610mV 8. 1mV 9. 12bit 10. 0.05Hz-150Hz

				11. 3.2s 12. 100dB 13. 15 Vp-p 14. 5 6.25 10 12.5 25 50mm/s 5% 15. 2.5 5 10 20 40mm/mV 16. 80mm 20m
63			2	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

				9. 10.

64 2

				9. 10.
65			2	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Queckenstedt

				11. 12.
66			2	1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 200ml,

				9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

67			20	1. 1.1~33.3mmol/L 2. 10S 3. 1 4. 250 5.
68			10	1. 0.25MM 31G 5MM 2. 3. 4.
69			10	1. 2. 3. 4. 5.
70			1	1. 2000 50mm 2. 500 20mm

				3. (750-1000mm) 50mm 4. 28 5. 18 6. 18 7. 90 8. 90 100mm 90 90 80 35 AC 220V/50Hz 500VA 9. 10 11. 12. 304 13.

				3 14. 15. 70mm 16.
71			1	1. 160.000/100.000 2. 4300K 500K 3. 160-280mm 4. 600mm 5. 6. 2 7. 97% 8. cm 60-150 9. Ee W/ 470 10. (MW/ lux) 3.3

				11. LED 12. h 60000 13. W 50 14. cm 118 15. 100-240VAC,50/60Hz 16. : 700/500mm 17. ABS 28. ABS 19. 140 20. 182cm
72			1	1. 1.1 AC 220 10% 50Hz 1Hz 1.2 50VA 2. 0.4MPa 0.1 MPa

				0.4MPa 0.1 MPa 3. 3.1 3.2 3.3 4. ( ) 0.0L/min 1.0L/min 1.0L/min 10.0L/min ( ) 0.0L/min 1.0L/min 1.0L/min 10.0L/min 5. 25L/min 75L/min 6. 6.1 6.2 0 5% 0 8% 7. 7.1 7.2 7.3 30L/min

				11. 3 1 12. LED 13. 2
73			1	1. 12 TFT 2. 3. 4. 5. 6. 480 40 7. 7 8 / 8.

				9. 10. 4800 11. 12. SD U U 13. VGA 14. , 15. 16. 17. 13 18.

				19. 20. ，ECG SPO2 NIBP TEMP CF 21. 22. 4 23. ECG 3/5 3/5 3 5 I II III aVR aVL aVF V 0.25 0.5 1 2 15~300bpm ST -0.6mV +0.8mV

				12.5mm/s 25mm/s 50mm/s 24. RESP R-F RA-LL 0 120rpm / 0 150rpm 10 40 SpO2 0 100% 70 100% 2% 0% 69% 0 250bpm / / 25.NIBP NIBP / / 5 10 270mmHg / /

				26.TEMP 0 50 0.1 0.1 27.EtCO2 CO2 0~150mmHg CO2 0.1 mm Hg 0 to 69 mm Hg 0.25 mm Hg 70 to 150 mm Hg CO2 0 40 mm Hg 2 mm Hg 41 70 mm Hg 5% 71 100 mm Hg 8% 101 150 mm Hg 10% 80BPM 12% 2~150BPM 1BPM 28.IBP

				ART PA CVP RAP LAP ICP P1 P2 -50~350 mm Hg 1 mm Hg 2% 1mm Hg 29. 48mm 25mm/s 50mm/s 2 30. ST ST 31. 32. , 33. 480 100 100 4800

				NIBP 100 ,48 34. 35. 36. 3G/4G
74			10	1. 2.
75			1	1. 2. 2000 3000mm 2 3. 1 500mm 2 2 1

				2 2 3 6 220V 10A 4 0 340 5 ; 6 2 7 RJ45 1 8 1 ; 9 70 150kg 10 600mm 36CM x 21CM 4. 1 500mm 2 1 2 220V/10A

				2 1 5. 6.
76			1	1. 170cm 2. 3. 4.

				30 2 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 45-55cm 350ml 12.

				13. 1. 1.1 9 1.1.1 1.1.2 1.1.3 NPB 1.1.4

				1.1.5
				1.1.6 PEEP
				1.1.7
				80
				1.1.8
				1.1.9
				1.2
				2.

				4. 6 4. 7 5. 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 6.

				6.1 6.2 7.

				5. 6. 7. 5 2 8. 30kg
78			1	1. 670*420*910mm 2. 251.5 =1.0mm 304 3. 100 4.
79			1	1. 2.

				3. 4.

				5. 6. 7. 7. 1. 7. 2.

				7. 3. WIN8. 1
80			6	1. 2. 3. 4. 5.

				6. 7.
				[redacted]

81 6

				2 3 4 5
83			1	1. 204cm 2. 95cm 3. 72cm, 53cm 4. 142cm 5. 0-80 0-40 6. 250kgs 7. 10cm 8. PP 9. 10. 11. 12.

				13. 14.
84			1	1. 440mm~480mm 2. 455mm~480mm 3. 100kg 4.
85			1	1. 2. 3. 32 25mm 1.2mm 4. ,
86			2	1. 300kg 2. 3. 4.
87			10	1.

				2. 3. 4. 5. 6. 7. X 8. , , 9. , 10.
88			4	1. 2. 3. 4.
89		QCPR	2	1. (PVC) WIFI ,

				: , 2. 3. 4. / / 5. 6. 7. 3 8. 9. ( ) xx% xx% CPR mm.ss 10. : ( )

				11. 12. 13. XX XX CPR : . XX 14. 14.1. Feedback Blind (Testing) Debrief : 14.2. : CPR CPR 14.3. QCPR 14.4.

				14.4.1. Compression 14.4.2. Ventilation 14.4.3. CPR 15. 15.1. : 15.2. % % 15.3. % 15.4. : 30:2 16. PC

				17. 18. BLS 1- 6 1-6 Wi-Fi 19.
90		( )	10	1. 2. 180 3.

				4. 5. 6. 7. 7. 1

				7.2 7.3 8. 9. 10. AED AED 11. 30KG 40KG 50KG

				12. 13. 50 20 14. 15. 1 2 16.
91			10	1. 2. CPR CPR CPR
92			5	1. PVC/ SEBS /

93			8	1. 2. 1 1 3 1 1 1 1 PP
94			2	1. 2. 20 50 100 160 250 360 3. 45 360 Batterie Leer 10 4. 5. 100 2 360 7 6. 7. 14.4V/1.4Ah 8. 3 9. 42 40 12CM(

)

10.

11.

				5 6 7 8 / 9 AED 10 11 2
96			1	( ) 1. 2. 3.

				4. 5. 1. ACLS / / , / 10 1.1 15

				1.2 1.3 1.4 / 1.5 / 5 360 0mA 140Ma,Rate40 180bpm 1.6 / IV/IO 1.7

				1. 8 TXT 2. CPR, 3 4. 4. 1 4. 2

				5. 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4
97			8	1. 2. 3.

				4. 5 5.
98			8	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

				8.
99			1	1. 0.08MPa(600mmHg) 2. 0.02 0.08MPa(150 600mmHg) 3. 20L/min 15L/min 4. AC220V 22V 50Hz 1Hz 5. 60VA 6. 60dB 7. 1000mL
100			4	1. 1.5VX2 C (2 2. 2.5V/0.45A 3. 75 100
101		PICC	8	1. 2. 3.

				4. 5. 6. 7. 8.
102	ICU		1	1. AC220V 50Hz :6KVA 2. 2000 3000mm 2 3. 1 500mm 2 1 2 a

				b 2 c 6 220V 10A 0 340 ; 2 RJ45 1 1 ; 70 150kg 600mm 36CM x 21CM 4. 1 500mm 2 1 2 a

				b 2 c 220V/10A 2 1 1 ; 0 340 ; 70 150kg 5. 6. .
103	ICU		1	1. 2180 1100 450-650mm 50mm 2. 0-75 5 0-35 5

				450-650mm 3. 4. 5. 6. 7. 8. 125mm 9. 10. 4 11. 12.

				14.
104	ICU		1	1. cm 203 93 12 2. PVC 3. 4.
105	ICU		1	1. 1500*700*910 500mm 1500mm 700mm 910mm 2. ; 125mm 30 30
106	ICU		1	2000mm 900mm 100mm

				2000mm 900mm 2300mm 1600mm 600mm 400mm 2500mm 1800mm 2500mm 1700mm 750mm 450mm 850mm 650mm 400mm 1400mm 850mm
107	ICU		1	1. 2.5mm~7.0mm 2.
108			5	1. 2. 3. 4. 5.
109			10	

1

2

4

5 ( )

3

				, 3 (first stage of labuo) 5-6 (second stage of labuo) (third stage of labuo) 1 3D B/S

				2 3 4 5 6
112			2	1 2 7 3

				4 80 / 220 / 5 6 7
113			10	1. :0-50cm 2. ..
114			2	1. 2. 8.0" LCD 60 3. 4. 120 BPM-160 BPM 5. 6.

				7. 24 8. 12 9. 10. 11. 12.9 13. 14. RJ45 15. 16. FHR 1.0 MHz 1.0 MHz 10 50 BPM 240 BPM 1 BPM 2 BPM 17. TOCO 0 100 1 10 18.

				19. 20.
115			2	1. 2. 3. 4. USB 5. 2 6. 7. 1 8.

				9. 8 10. 11. 3MHz 2MHz 3MHz 12. 50-240BPM 13. 2bpm 14.. LCD 15.. < 1W 16.. 2MHz 17.. P< 20mW
				1. 2. 3. 4.
116			1	

				5. 6. 304 7. 8. , , , 9. 1900mm 600 mm 680 930mm 250mm 10. 15 20 75 7 135kg 11. 1 2 1 2 2

				2 1 1
117			1	1. 160.000/100.000 2. 4300K 500K 3. 160-280mm 4. 600mm 5. 6. 2 7. 97% 8. cm 60-150 9. Ee W/ 470 10. (MW/ lux) 3.3 11. LED 12. h 60000 13. W 50 14. cm 118 15. 100-240VAC,50/60Hz 16. : 700/500mm 17. ABS 18. ABS

				19. 140 20. 182cm
118			1	1. 2. 2000 3000mm 2 3. 1 500mm 2 2 1 2 2 3 6 220V 10A 4 0 340 ; 2 RJ45 1 1 ;

				70 150kg 600mm 36CM x 21CM 4. 1 500mm 2 1 2 220V/10A 2 1 5. 6.
119			2	1. 10.7mm 140 2. :

				18mm PVC 1mm 3. 15kg 100000 4. (DTC) PVC 5. : 40*60*1.5mm 150
120			1	1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 /

				4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 60-180 / 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16

				4.17 4.18 4.19 5. 1) 3kg 50cm 2) 3) 4) 5) 6) 6. 1 2 4K 38402160 1080P 1080I 720P D1

				2 21.5 1080P 4 1 5 2 1 3.5mm 6 H.264 H.265 7 HTTP TCP 8 485 9 RJ-45 1000 Base-T/100 Base-TX 10 1TB 11 USB 1 USB 3.0 1 USB 2.0 12 VGA HDMI 13 HDMI100

				1 Sensor 1/2.8 2 400 3 1080P/60 4 10 5 / 6 7 ND ND 180000lux 8 2500mm 1340mm 2060mm 930mm 3kg-7kg
121			2	1. 900mm 600mm 2.

				3.
122			2	1. AC220V/ 50HZ 2. 600VA 3. 4. 32 37.5 5. 5 65 6. 0.5 7. 0.2 8. 2 9. 0 90 10. 11. APGAR 50 1 4 50 5 9 50 10 12.
123			5	1.

				2.
				3.
				4.
				−5
				2cm
				50% −4
				4cm
				−3
				5cm
				0

				7cm +2 10cm +5 5. 6. 7. 8.
124			2	1. 10g < 10kg> 200g 2. 3. 4.
125			2	1. 0.1cm 2. 0-100cm 3. 10n 4. 0.5cm
126			1	1. 650*300*760mm 2. 390*230mm

				3.
127			2	1. 2. 3. 4. Hei mlich
128			2	1. LED 17000MCD 2. 304 Austenitic HO2 3. HO2 /Austenitic 4.
129			2	1. PVC 2. 137 3. 4. <5 5. <50Pa

				6.	Pa
				7.	80Pa

1.

2.

130 5

				5.
132			2	1. PMMA 2. , 3. 4. , 5.
133			5	1. 2. , 3. 4. 360

				5.
134			5	1. 2.
135			1	1 ， 2 1. 5 （ ） 3 ， 1 2 3 4 4 1 2

				. 5 . 1 2 , , , ,
136			2	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
137			2	1.

				2. 50ml 3. 9cm
138			2	1. 304 2. 30cm
139			4	1. 2. 3. 4. 5.
140			4	1. 2.

141			2	1. 1870*600*800(mm) 2. 3. 38X1.2 4. 70 5
142			2	1. :30,000Lux 0.5m 10,000Lux 1m 2. :4800 200k 3. 100mm 4. 5. : 220V/50Hz 6. :3.2V/3W 7. 8.
143			2	1. 2. 3.

				4. 5. 6. 7. 8.
144			1	1. 1.1 11 1.1.1 1.1.2

				1.1.3 1.1.4 1.1.5 PEEP 1.1.6 CPR, 1.1.7 80 1.1.8 CVP,PAP,PAWP,NBP , 1.1.9

				/ / 1.1.10 CPR 1.2 1.3 2. 3.

				4. : 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

				5. 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 6. 6. 1 6. 2

				7. 1. 1 2 3 4 5 2. 1 25 2 30 3 19 4 27 G2P1

				5 29 G1P1
145			5	1. 1500*700*910 500mm 1500mm 700mm 910mm 2. ; ; 30 30

146

				4. 70 40cm 5. 7245cm 2
148			4	1. 2. 3. 180 4. 5. 6. 180

				7. 8. 9. 10. : 11.
149		QCPR	4	1. WIFI , : , 2. (PVC) 3. EXCEL

				4. 5. / 6. 7. 9. CPR 10. : 11. 12. 13. XX XX 14. WiFi 6 15. 16.

				17. ， 18. ， ，　　， CPR　　CPR　　CPR / 19. 20.
150			2	1. 2.

				3. 4. 5. 6.
151			1	1. LED 2. LED 400 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

				11. AC220V/ 50HZ 600VA 12. 25 34 5 65 13. 0.8 14. 0.3 15. 0.8 16. 55dB A 17. 18. 1.5mW/cm² 3.0mW/cm² 19. 1.4mW/cm² 2.5mW/cm² 20. 1.6mW/cm²

				3.5mW/cm²	
				21.	
				>0.4	
				22.	400nm 550nm

152 4

				7.
				8.

1. 6

2.

3.

153 10

				4. ,
156			20	6, 1.0kg
157			5	1.1kg 1. 2.
158			5	525mm 375mm 120mm
159			5	1kg
160			20	1. 2. /mm
161			2	1. 950 400 1750mm

				2.
162			4	1 2050mm 1230mm 480mm 2 480mm 3 100kg
163			2	1) 2020mm 650mm 490mm 2) 490mm 770mm 3) -20 40 4) 0 40 5) 2020mm 620mm 6) 360mm 620mm 7) 530mm 620mm 8) 1050mm 620mm

				30 mm 3 310mm 650mm 4 38mm 5 100 kg 6 15
167			2	1 1 2 303P5 3 5 4 6 5 5 6 6 7 6 8 6 9 6 10 6
168			1	1 345mm 280mm 105mm 26mm

				100mm 20 2 220mm 170mm 95mm 18mm 90mm 20 3 170mm 140mm 85mm 14mm 8mm 20
169		0T	10	1 1390mm 800mm 610mm 2 610mm 850mm 3 1200mm 800mm 4 10N•m 1 2
170			2	

				1 222mm 222mm 30mm 2 26mm
171			2	1 222mm 222mm 60mm 2 26mm
172			1	1. 950 400 1750mm 2.
173			2	1 500mm 420mm 170mm 2 30mm 3 9
174			2	1) 300mm 150mm 22mm

				2) 9
175			2	1) 350mm 250mm 70mm 2) M6 40 7 M8 40 13
176			2	1 340mm 190mm 210mm 2 M6 40 8 M8 40 16 M6 16 M8

				250mm 65mm 2 10mm 2 3 1 36
178			2	mm 400 200 33 400 200 100 400 200 170 400 200 100 1. 2. 3. 4. / 5.

179		ADL	1	1. 5 2. 1 80 3. 4 4. 180 5. 6. 7. 8. 17 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

				17.
180			1	1 295mm 120mm 450mm 2 22mm 3 10
181			1	100g 200g 300g 500g 1 810mm 610mm 1100mm 2 100g 200g 300g 500g
182			1	1 710mm 420mm 550mm 170mm 730mm 2 28mm 1000mm

				3	9	10	90
				4	6		90mm

183 1

184			1	1 1040mm 840mm 855mm 2 60 3 1
185		OT	1	1. 190 103 94 44.5X36X2, 94.5X36X2; 2.

				=
186		OT	1	OT 1 1 ( ) 1 1 1. 2. 43 3. 20 ADL 1. ADL 2. 300 3. 4.

				5. 6. 7.
187			2	14 361 48
188			4	PVC
189			1	1. 950 400 1750mm 2.
190			6	

				1 1900mm 600mm 600mm 2 100kg
191		PT	6	1) 600mm 420 560 mm 2) 360 3) 2000N 1) 2) 3 360
192			6	105*22cm
193			6	1 2 3 4 5 16

194			10	1 1900mm 600mm 600mm 2 100kg
195			1	1. 2. 3. 4. 1. 2.

				3. 15-60Hz 4. 5. 6. 20-60mm 7. 2.5kg 8. 25 41 9. 10. 5kg 11. AC100-240V 50/60Hz

0.5ms +30%

0.8

196 1

0.5ms

6s

4 2

500 0

33V, 0 38V

250 0 21V,

0 23V

10 15 20 25 30 40

50 60min

a.c.220V, 50Hz :

				5% 5 6 1-99 7 25 ~41 8 50 24 9 220V/50Hz 10 90VA 11 5 -40 80% 12

			13 380mm 290mm 85mm( )
			1
			2
			3
			4
			5
			6 20
			7 1-1000Hz
			8 2000-3000Hz
			9 0-1000Hz
198		1	10 IF1 IF2 IF3
			11 0% 70% 100%
			12 1s 10s
			13 0-40KPa
			-40Kpa
			15 IF1
			(IF2) (IF3) MF

				(LF) 16 1 99 1
199			1	1 40.68MHz 1.5% 2 200W 20% 3 0-60 4 5 6 7 350450940

220V

50HZ

100W 150W 250W

200 1 40~150cm

360

90

				2 1MHz 3MHz 3 100VA 4 5W 20% 5 3.0W/cm2 6 7 8.0 8 10% 100% 10% 9 30 10 9 11 1MHz 3MHz 2.1 2.2 2.3 38mT 2.4

				50Hz 2Hz 2.5 40 46 52 58 4 3 2.6 2.7 2.8 0~99min 2.9 a) b) c)
202			1	2. 2.1 2.2

				2.3 38mT 2.4 50Hz 2Hz 2.5 40 46 52 58 4 3 2.6 2.7 2.8 0~99min 2.9 a) b) c)

203			1	1 GaAlAs 2 3 808 80 650 8100mm² 3 808 808 10 nm ( ) 4 808 ( ) 500mW 20% 5 650nm 6 5mW 7 =0.26 rad y=0.78 rad 8 St 50mW 9 50mW 10 1 90 1 3% 10 11 30mW 500mW

				10mW 12 8 LCD / 13 220V 22V 50Hz 1Hz 14 (1) (1) (1) (1) (1) (1)
204			4	1 2050mm 1230mm 480mm 2 480mm 3 100kg
205			2	

				1) +5 +40 2) 80% 3) 860 hPa 1060 hPa 4) AC220 V 22 V 50 Hz 1 Hz 1) 2000mm 1200mm 495mm 2) 490mm 800mm 3) 0 70 4) 780mm 1200mm 5) 1180mm 1200mm 6) /N 1700 7) /N 2200 8) /kg 115 9 200VA
206			1	1) +5 +40 2) 80%

				3) 860 hPa 1060 hPa 4) AC220 V 22 V 50 Hz 1 Hz 1) 2020mm 650mm 490mm 2) 490mm 770mm 3) -20 40 4) 0 40 5) 2020mm 620mm 6) 360mm 620mm 7) 530mm 620mm 8) 1050mm 620mm 9) /N 1700N 10) /N 2200N 11) 130kg 12 200VA
207		PT	20	1) 600mm 420 560 mm 2) 360

				3)	2000N
				1)	
				2)	
				3	360
208			1	1 2 3 1 2	

				3 4 5 6 7 8
209			1	

				1 400mm 400mm 1020mm 2 28mm 995mm 5 3 250mm 4
210			1	1 3350mm 855mm 780mm 2 780mm 1200mm 15 30 mm 3 310mm 650mm

				4	38mm	
				5		100 kg
				6		
				15		

211 1

				670mm 805mm 2 450mm 500mm 3 100mm 4 85 5 750N 6 2000N
213			1	1 2200mm 1150mm 2100mm 2 800N 3 2000N 4 470mm 5 1120mm 1 2 PT 3 4

214			1	1 /mm 700 700 820 2 / 0 150 3 / /s 10 9 4 /mm 130 5 /mm 180 6 /min 0 240 4h 7 8 /N 50 9 /VA 70
215			1	

1 /mm 900

320 420

2 /N 200

3 / 0 120

4 / /s 10

9

5 µAã4ù ,L* /min

				1.5kg/2 2.0kg/2 2.5kg/2 12
217			1	1 810mm 525mm 765mm 2 1 / 2 2 / 4 3 / 4 4 / 4 5 / 4
218			1	1 1120mm 1130mm 1200mm 2 640mm 3 550mm

				4 200mm 5 470mm 6 350mm 7 120 8 2000N 9 750N 10 4 10 1 2 3 4
219			2	1 845mm 480mm 515mm 2 60 3 410mm

220		94cm	2	940mm
221			1	1 +5 +40 2 80% 3 860 hPa 1060 hPa 4 AC220 V 22 V 50 Hz 1 Hz 1 1915mm 815mm 1050mm 2 522mm 3 605mm 4 0 85 5 0 35

				110mm 120mm 200mm 3 0mm 310mm 4 750N 5 2000N 1 2
224			1	1 2010 3240 mm 850mm 355mm 2 15° 3 85mm 4 2000N
225			1	150 75 135cm 0.8KM/h,

226			1	1 970mm 580mm 1070mm 2 730mm 980mm(11) 3 8 4 :2000N 1 2 3 4
227			1	1 520mm 460mm 560mm

				2 330mm 3 80 4 / 200N 5 :1000N 500N 1 2 3 4
228			1	1 +5 +40 2 80%

				3 860 hPa 1060 hPa 4 AC220 V 22 V 50 Hz 1 Hz 1 /N 1 200 1 999 2 /N 1 200 1 999 3 /min 1 99 4 /S 1 999 5 /S 1 999 6 / N/s 60 7 200VA 8 1840mm 600mm 600mm 9 630mm 10 1290mm 11 3200mm 640mm 1940mm 12 1500N 1)

				2) 3) 4) 5) 6) 7)
229			2	

				1 2050mm 1230mm 480mm 2 480mm 3 100kg
230			6	1.196 74 40cm, 40cm, 135kg 2.
231			1	1.106 78 175 195cm 28cm 64cm 41cm 135kg 2.

232		PT	10	1 2050mm 1230mm 480mm 2 480mm 3 100kg
233			1	1.1 WAB SLTA 8 1.2

				1.3 100 (LOTCA) (CCSE) (MMSE) (MoCA) (CPM) (WAIS-RC) (IVA-CPT) (WMS) Rivermead (RBMT) (WCST-64) 1.4. AQ CQ

				8 1.5. Broca Wernicke 1.6. SPSS SASS EXCEL 1.7. 1.8. 2. 2.1.

				2. 2. 6 44 2. 3. 2. 3. 1. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 4. , 10 1000 2. 4. 15 24 (

234			2	1 2 cm 140 70 76
235			4	1 2
236			2	: 0-2-3-4-6 40-208 / 110*119*207mm
237			2	
238			2	800*480*860mm
239			1	1.

				2. TENS NMES 3. \ 4. :1-120Hz 5. 1-400us 6. 0-99.5mA 7. 1-99min 8. 107 9. 15 10. 11. 1:1 1:3 1:5 12.

				13. 2 14. 140mm 92mm 30mm

240 1

245			4	1. 2. 3. PVC
246			4	1. 2. 3. PVC
247			4	1. 2. 3. PVC
248			4	1. 2. 3. PVC
249			4	1. 2. 3. PVC
250			1	1. 1:2 400 90 400mm

				2. 1 3. 4. PVC
251			2	1. 2. 10 3. 8 4. PVC
252			1	1.

		7		2. 1 7 3. 7 4. PVC
253			4	1. 2. 3 3. 23 4. PVC
254			4	1. 2. 3.

				4. PVC
255			2	1. 2. 3. 4. PVC
256		3 4	2	1. 2. 1 3. 4. PVC
257			2	1. 2. 1

				3. 4. PVC
258			4	1. 2. 1 3. 4. PVC
259			4	1. 2. 1 3. 4. PVC
260			4	1. 2. 1

				3. 4. PVC
261			4	1. 2. 1 3. 4. PVC
262			4	1. 2. 1 3. 4. PVC

263			4	1. 2. 1 3. 4. PVC
264			1	1. 3/4 300 300 850mm 2. 27 3. 85cm 4. PVC
265			1	1. 200 130 760mm 2. 20 3.

				19 4. PVC
266			1	1. 170 170 1100mm 2. 23 3. 17

				4. PVC
267			1	1. 2. 1 3. 4. PVC
268			1	1. 2. 7 3.

				4. PVC
269			4	1. 2. 2 3. 4. PVC
270			4	1. 2. 1 3. 4. PVC
271			4	1. 5 380 370 90mm 2. 4 3.

				4. PVC
272			4	1. 2. 2 3. 4. PVC
273			4	1. 2. 1 3.

				4. PVC
274			4	1. 2. 4 3. 4. PVC
275			1	1. 3/4 480 340 60mm 2. 2 3. 2 4. PVC

276			2	1. 2. 5 3. 4. PVC
277			2	1. 2. 5 3.

				4. PVC
278			1	1. 2. 3 3. 4. PVC

279			4	1. 2. 2 3. 4. PVC
280			4	1. 2. 1 3. 4. PVC
281			4	1. 2. 4 3. PVC

282			2	1. 500 260 65mm 2. 7 3. 4. PVC
283			4	1. 2. 3 3. 4. PVC
284			4	1. 2. 3 3.

				4. PVC
285			1	1. 860 400 50mm 2. 1 3. 4. PVC
286			1	1. 2. 2 3. ( ) 4. PVC
287			4	1. 3 200 220 320mm 2. 4 3.

				4. PVC
288			4	1. 360 175 530mm 2. 1 3. ,

				4. PVC
289			4	1. 4 340 400 225mm 2. 8 3. 8 4. PVC
290			4	1. 6 160 130 160mm 2. 6 3.)

				4. PVC
291			4	1. 280 250 90mm 2. 1 3. 4. PVC
292			4	1. 3 170 150 330mm 2. 1 3. 4. PVC
293			4	1. 8 400 230 165mm 2. 2 3. ，

				4. PVC
294			1	1. 200 200 150mm 2. 9 3. 4. PVC
295			1	1. 480 300 720mm 2. 1 3. 4.
296			1	1. 420 450 750mm 2. 1

				3.
				4.

1.

297 1

				4. PVC
298			4	1. 170 190 50mm 2. 1 3. 4. PVC
299			4	1. 220 170 40mm 2. 1 3. 4. PVC
300			4	1. 300 70 210mm 2. 1 3. 4. PVC
301			4	1. 320 140 110mm 2. 1 3. 4. PVC

302			4	1. 2. 3. 4.	1 PVC	320	75	240mm
303			4	1. 2. 3. 4.	1 PVC	320	90	220mm

1

304 1

				/
305			1	1 2 10% 3 4 5 3D /
306			1	1

				2 10% 3 4 5 3D /
307			1	1 2 10%

				3 4 5 3D /
308			1	1 2 10% 3 4 5 3D

				/
309			1	1 2 10% 3 4 5 3D /
310			1	1

2

3 5mm

5%

4 3D

				10% 3 4 5 3D /
312			1	1 2 10% 3 4

				5 3D /
313			1	1 2 10% 3 4 5 3D /

314			1	1 2 10% 3 4 5 3D /
315			1	1 2 10%

				3 4 5 3D /
316		86	1	1. 4200mm 1300mm 125mm 86 38402160 178 2. 3. 4. 3 USB HDMI1

				5. , , 6. 7. 8. 9. Windows 10. HID ,Window7/8/10 , 11. LED A DSP , 90Hz-16KHz 3dB 12. (

				)
				13. (PC):
				14. 6 " " " "
				,
				15.
				16.
				17.
				18. ,

				， 19. ， 20. ， ， 21. 22. 23. 24. 2.5KG 0.5 25. ， HDMI 4K 0.5mm 0.5mm 26.

				178 27. 98% 28. / EMC, 29. 100000
317			8	1. 950 400 1750mm 2.
318	PT		2	85 71 190cm 0.5cm
319	PT		5	100 80 100 145cm, 45cm, 0 55cm 80kg
320	PT		5	1. 22mm

				2. 180mm 3. 610mm 24 36 4. 5. 600D , 450mm, 6. 7. 27cm 44cm 45cm 50cm 8. 102cm 67cm 86cm 9. 16kg 100kg 10. X
321	PT		5	506080~96 96cm.

				78cm 57cm, 70cm, 78X57X53cm 2 5cm
322	PT		5	71 94cm 10 2.5cm.
323	PT		5	19cm, 2.5 3.5cm, 10cm, 4 2.5cm 3.5cm
324	PT		5	>4cm, 2.5 5cm, 3.5cm
325	PT		2	205 65 50 94cm, 50 94cm, : -30 25 , 0 25 , 0 75 , kg: 35kg, 78kg, 68kg. 195X60, 36 62cm 53 62cm 105 62cm

				1. 2. 4.
326	PT		1	1. mm 1150 15 600 15 1200 1460 15 2. 2.1. : 12 2.2. 0 19 2.3. 0 35 2.4. 0 27 2.5. 0 6 2.6. -30 30

				2.7. 0 90 135KG 2.8. 220v 50hz 1. 2. 3.

( )

1. 30

2.

;

(2)

(　)

(　)

(　)

5

第七章　投标文件相关格式

_____ [2019 JSZJ114]

_____( ) _____

1.

2.

3. [ ] [ ][ ]

4. 90

5.

6.

7. ( )

8.

9.

10.

2018

2019 JSZJ114

2018			

2018

2019 JSZJ114

2018

2019 JSZJ114

				/ /	

2018

2019　JSZJ114

（　　）

[2011]181 _____

1.

[2011]300 _____

2. _____ _____

_____

2018

2019 JSZJ114

2017 141

_____

_____

/

3

2018

2019　JSZJ114　　3

2018

2019 JSZJ114

2018

2019

JSZJ114

1 _____

2 _____

3 _____

1 _____

2 _____

3 _____